

州 明治機械株式会社



粗砕機 MHBD型

飼料用の成形乾燥草(ヘイキューブ)を薄片状に粗砕する機械です。

特殊な歯形の1対のロールにより薄片状の製品が得られます。

対象となる原料や処理能力により、標準型と強力型のラインナップを持ち合わせております。

歯型や歯の枚数を変えることで、


目的に合った粗砕を行うことができます。

ロール

ロールの間隙を調整し製品の大きさを変えることができま す。特殊な歯が複数枚連なっているため、強力な粗砕を行うこ とができます。

主ロール、間隙調整部


移動側主ロールをネジ軸によりスライドさせ、容易に間隙調整が




容易なメンテナンス

主ロール2本の軸受はベアリングユニットを使用しているため、 メンテナンスが容易です。

[MHBD型]





仕様及び寸法

| 機種 | | 外形寸法 [mm] | | | モーター | 重量 | 処理能力 ※1 |
|-----------|-----|-----------|-------|-----|------|---------|----------------|
| | | А | В | С | [kW] | [kg] | [t/h] |
| MHBD-4060 | 標準型 | 1,228 | 1,589 | 720 | 3.7 | 1,800 | 5 |
| | 標準型 | | | | 5.5 | | 10 |
| | 強力型 | 1,278 | 1,639 | | 7.5 | 2,050 | - |
| MHBD-4100 | 標準型 | 1,678 | 1,589 | | 5.5 | 2,650 | 15 |
| | 標準型 | | 1,639 | | 7.5 | | 20 |
| | 強力型 | | 1,764 | | 11 | 2,850 | - |
| MHBD-4150 | 標準型 | 2,178 | 1,639 | | 7.5 | - 3,500 | 25 |
| | 標準型 | | 1,764 | | 11 | | 30 |
| | 強力型 | | | | 15 | 3,560 | - |

※1:処理能力はヘイキューブでの参考値です。強力型につきましてはお問い合わせください。

※詳細につきましては、別途御相談ください。 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。



🔥 明治桜械株式会社

https://www.meiji-kikai.co.jp/ E-mail:sales@meiji-kikai.co.jp

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町ビル9階 TEL:03-5295-3511 FAX:03-5295-3580

足利事業所

〒326-0844 栃木県足利市鹿島町1115 TEL:0284-62-1321 FAX:0284-62-5737

[明治機械株式会社HP]